



Bebeğinizin Aşıları

Ebeveynlere Rehber Bebeğinize yapılması gereken aşılar bunlardır!

Doğum →	Hep-B
2 ay →	Hep-B + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 1-2 ay ¹
4 ay →	Hep-B² + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
6 ay →	Hep-B + DTaP + PCV + Hib³ + Polio + RV⁴ + Grip⁵ 6-18 ay ¹ 6-18 ay ¹
12 ay → ve daha büyüklere	MMR + DTaP + PCV + Hib + Su çiçeği + HepA⁶ + Grip⁵ 12-15 ay ¹ 15-18 ay ¹ 12-15 ay ¹ 12-15 ay ¹ 12-15 ay ¹ 12-23 ay ¹

Doktorunuz veya hemşirenizle bebeğinizin şemadaki aşılarının tümünün zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Çoğu zaman enjeksiyon sayısını azaltmak için karma aşılar kullanılır. Ayrıca bebeğinize yapılan bütün aşılardan işlendiği bir aşı kartını vermelerini isteyiniz ve bu kartı her gelişinizde yanınızda getiriniz.

Bebeğinizin aşılardan korunabileceği hastalıklar aşağıdadır:

Hep-B: ciddi bir karaciğer hastalığı olan hepatit B

DTaP: difteri, tetanoz ve boğmaca

PCV: ciddi kan, akciğer ve beyin enfeksiyonlarına neden olan pnömokoka karşı korur

Hib: ciddi beyin, boğaz ve kan enfeksiyonlarına neden olan *Haemophilus influenza* tip b

Polio: çocuk felci

RV: ciddi ishallerine neden olan rotavirüs enfeksiyonu

Grip: ciddi akciğer enfeksiyonu

MMR: kızamık, kızamıkçık ve kabakulak

HepA: ciddi bir karaciğer hastalığı olan Hepatit A

Suçiçeği: suçiçeği hastalığı

Yukardaki şema için dipnotlar.

1. Bu aşının yapılması gereken yaş aralığıdır.
2. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 4 aylıkken HepB aşısı gerekli olmayabilir.
3. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 6. aylıkken Hib aşısı gerekli olmayabilir.
4. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 6. aylıkken RV aşısı gerekli olmayabilir.
5. Her yılın sonbahar veya kışında 6 aylık ve daha büyük bütün çocuklara grip aşısı yapılmalıdır.
6. Çocuğunuza en az 6 ay arayla 2 doz HepA aşısı gerekmektedir.