

3 بعض الأشخاص ينبغي أن لا يحصلو على لقاح التهاب الكبدى الوبائى أو يجب عليهم الانتظار.

- أي شخص كانت له ردة فعل (مهدة للحياة) حساسة حادة لجرعة سابقة من لقاح التهاب الكبدى الوبائى أ ينبغي أن لا يحصل على جرعة أخرى.
- أي شخص مصاب بحساسية مفرطة (مهدة للحياة) لأي مكون من مكونات اللقاح ينبغي أن لا يتناول التطعيم. يجب أن تخبر طبيبك إذا كانت لديك حساسية حادة، بما في ذلك الحساسية من لبن الشجر. تحتوي جميع لقاحات التهاب الكبدى الوبائى أ على الشب، وتحتوي بعض لقاحات التهاب الكبدى الوبائى أ على 2-فينوكسيثانول.
- أي شخص مريض بشكل متوسط أو حاد في وقت التطعيم يجب عليه الانتظار حتى يشفى. أسأل طبيبك. الأشخاص المصابين بمرض بسيط يمكنهم عادة الحصول على التطعيم.
- اخبري الطبيب إذا كنت حاملاً. لأن لقاح التهاب الكبدى الوبائى أ تم نقض فاعليته (قتل)، فإن الخطورة على المرأة الحامل أو الجنين تكون قليلة للغاية. ولكن الطبيب يمكنه قياس أي خطر نظري ناتج عن التطعيم مقابل الحاجة للحماية.

4 ما هي المخاطر المترتبة على تطعيم التهاب الكبدى الوبائى أ؟

- يمكن أن يؤدي اللقاح، مثل أي دواء آخر، إلى إصابة محتملة بمشكلات خطيرة مثل ردود أفعال الحساسية الحادة. يعد احتمال تسبب لقاح التهاب الكبدى الوبائى أ خطراً كبيراً أو وفاة أمراً ضئيلاً للغاية.
- يعتبر الحصول على لقاح التهاب الكبدى الوبائى أ أكثر أمناً من الإصابة بالمرض.
- المشكلات المتوسطة**
 - الألم عند إعطاء الجرعة (حوالي شخص واحد من بين كل بالغين، وما يصل إلى طفل من بين ستة أطفال)
 - الصداع (حوالي شخص واحد من بين 6 بالغين وطفل من بين 25 طفلاً)
 - فقدان الشهية (حوالي طفل من بين 12 طفلاً)
 - الإرهاق (حوالي شخص واحد من بين 14 بالغاً)
- في حالة حدوث هذه المشكلات، فإنها عادة ما تستمر يوم أو يومين.
- المشكلات الحادة**
 - ردة الفعل الحساس الخطيرة، خلال دقائق قليلة إلى ساعات قليلة عقب الجرعة (نادر للغاية).

5 ماذا يحدث في حالة وجود رد فعل متوسط أو حاد؟

- عما يجب أن أبحث؟
- أي ظروف غير طبيعية، مثل الحمى المرتفعة أو السلوك غير الطبيعي. علامات ردة الفعل التحسسي الخطير يمكن أن تحتوي على صعوبة في التنفس أو بحة في الصوت أو التنفس بصفير أو الأزيز أو الشحوب أو الضعف أو تسارع نضب القلب أو الدوار.
- ماذا يجب علي أن أفعل؟
- اتصل بطبيب، أو انقل الشخص لطبيب على الفور.
- اخبر طبيبك بما حدث، وبتاريخ ووقت الحدوث، ووقت الحصول على التطعيم.
- اطلب من الطبيب أو الممرضة أو إدارة الصحة الإبلاغ عن رد الفعل عن طريق الذكر في نموذج منظومة الإبلاغ عن ردود الأفعال العكسية للقاحات (VAERS). أو يمكن تقديم هذا التقرير من خلال موقع www.vaers.hhs.gov الرقم 1-800-822-7967 أو عن طريق الاتصال على الرقم 1-800-822-7967.
- لا يوفر VAERS المشورة الطبية.

6 البرنامج الوطني لتعويضات الإصابات من اللقاحات

- تم إنشاء البرنامج الوطني لتعويضات الإصابات من اللقاحات (VICP) في 1986.
- يمكن للأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للإصابة بسبب أحد اللقاحات أن يحصلوا على معلومات حول البرنامج بتقديم طلب عبر الاتصال على الرقم 1-800-338-2382 أو زيارة موقع البرنامج VICP www.hrsa.gov/vaccinecompensation

7 كيف يمكنني معرفة المزيد؟

- أسأل طبيبك. يمكن للطبيب إعطائك نشرة اللقاح الموجودة داخل العلبة، أو اقتراح مصادر معلومات أخرى.
- اتصل بإدارة الصحة المحلية أو بالولاية.
- اتصل بمراكز الوقاية والتحكم في الأمراض (CDC):
 - اتصل على الرقم 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) أو
 - قم بزيارة موقع المركز www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement (Interim)
Hepatitis A Vaccine

10/25/2011 Arabic

42 U.S.C. § 300aa-26