

## DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VACINAS

# Vacina contra a varíola/varíola dos macacos (JYNNEOS™): O que você precisa saber

Many vaccine information statements are available in Portuguese and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

Muitas declarações de informações sobre vacinas estão disponíveis em português e outros idiomas. Consulte [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

### 1. Por que se vacinar?

A vacina contra a varíola/varíola dos macacos (JYNNEOS™) pode ajudar a proteger contra a varíola, varíola de macaco e outras doenças causadas por ortopoxvírus, incluindo o vírus vaccinia.

A varíola é uma doença muito grave causada pelo vírus da varíola. A varíola foi declarada erradicada em 1980 e nenhum caso de varíola natural ocorreu desde 1977. Algumas pessoas continuam em risco de exposição ao vírus que causa a varíola, incluindo pessoas que trabalham em preparação para emergências e alguns trabalhadores de laboratório. O vírus pode se espalhar de pessoa para pessoa, causando sintomas como febre e erupção cutânea. Muitas pessoas que tiveram varíola no passado se recuperaram, mas cerca de 3 em cada 10 pessoas com a doença morreram.

A varíola dos macacos é uma doença rara com sintomas semelhantes, mas mais leves do que os sintomas da varíola. A varíola dos macacos pode causar a morte. A varíola dos macacos é uma infecção emergente na África e surtos de casos importados de varíola dos macacos às vezes acontecem em outros países, incluindo os Estados Unidos.

O vírus vaccinia pode causar doenças quando pessoas são expostas a pessoas infectadas (como a exposição a alguém que foi recentemente vacinado contra a varíola) ou a animais. As pessoas que trabalham com o vírus vaccinia em laboratórios podem ser expostas acidentalmente ao vírus, e se forem infectadas, podem adoecer. A maioria das infecções causadas pelo vírus vaccinia sara por conta própria sem necessidade de tratamento.

### 2. Vacina contra a varíola/varíola dos macacos (JYNNEOS™)

A vacina contra a varíola/varíola dos macacos (JYNNEOS™) pode prevenir a varíola, a varíola dos macacos, o vírus vaccinia e outras doenças causadas pelo ortopoxvírus. A vacina é feita usando o vírus vaccinia vivo enfraquecido e não pode causar varíola, varíola dos macacos ou qualquer outra doença.

A JYNNEOS™ é aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) para a prevenção contra a varíola e varíola dos macacos em **adultos com 18 anos ou mais, com alto risco de infecção por varíola ou varíola dos macacos.**

- O CDC recomenda JYNNEOS™ para determinados trabalhadores de laboratório e membros de equipes de emergência que possam estar expostos aos vírus que causam infecções por ortopoxvírus.
- O CDC recomenda a consideração da vacina para pessoas que administram ACAM2000®, outro tipo de vacina contra a varíola, ou que cuidam de pacientes infectados com ortopoxvírus.

JYNNEOS™ é geralmente administrada como uma série de 2 injeções, com 4 semanas de intervalo. Pessoas que receberam a vacina contra a varíola no passado podem precisar apenas de 1 dose.

Doses de reforço são recomendadas a cada 2 ou 10 anos se uma pessoa permanecer em risco contínuo de exposição à varíola, varíola dos macacos ou outros ortopoxvírus. Seu prestador de serviços de saúde pode lhe dar mais informações.

A vacina contra a varíola/varíola dos macacos (JYNNEOS™) pode ser administrada ao mesmo tempo que outras vacinas. Algumas pessoas com risco aumentado de uma condição chamada miocardite (inchaço do músculo cardíaco), incluindo adolescentes ou jovens adultos do sexo masculino, podem considerar esperar 4 semanas após a vacinação com JYNNEOS™ antes de receber uma vacina de mRNA contra a COVID-19.



**U.S. Department of Health and Human Services**  
Centers for Disease Control and Prevention

---

### 3. Entre em contato com seu prestador de serviços de saúde

---

Informe seu fornecedor de vacinas se a pessoa que está recebendo a vacina:

- Tiver tido uma **reação alérgica após uma dose anterior de vacina contra a varíola**, ou tiver qualquer **alergia grave e com risco de vida**
- Tem um **sistema imunológico enfraquecido**
- Está **grávida** ou pensa que pode estar grávida ou está **amamentando**

Em alguns casos, seu provedor de saúde pode decidir adiar a vacinação de rotina com JYNNEOS™ (pré-exposição) contra a varíola/varíola dos macacos até uma visita futura.

Pessoas com doenças menores, como uma gripe, podem ser vacinadas. Pessoas que estão moderada ou gravemente doentes devem geralmente esperar até que se recuperem antes de receber uma dose de rotina (pré-exposição) da JYNNEOS™. **Se você foi recomendado a receber JYNNEOS™ devido a uma exposição ao vírus da varíola dos macacos, você deve ser vacinado independentemente de doenças simultâneas, gravidez, amamentação ou sistema imunológico enfraquecido.**

---

### 4. Riscos de uma reação vacinal

---

- Vermelhidão, dor, inchaço e prurido no local onde a vacina é administrada são as coisas mais comuns que acontecem após a vacinação com JYNNEOS™.
- Fadiga (cansaço), dor de cabeça e dores musculares também podem, às vezes, acontecer após a vacinação com JYNNEOS™.

Pessoas podem desmaiar após procedimentos médicos, incluindo a vacinação. Informe ao seu provedor caso você apresente tonturas ou tiver mudanças de visão ou zumbido nos ouvidos.

Como qualquer medicamento, há uma chance muito remota de uma vacina causar uma reação alérgica severa, outros ferimentos graves ou morte.

---

### 5. E se houver um problema grave?

---

Uma reação alérgica pode ocorrer após a pessoa vacinada deixar a clínica. Se você vir sinais de uma reação alérgica grave (urticária, inchaço do rosto e da garganta, dificuldade para respirar, batimento cardíaco rápido, tontura ou fraqueza), ligue para **9-1-1** e leve a pessoa ao hospital mais próximo.

Para outros sinais que lhe preocupam, ligue para o seu provedor de saúde.

Reações adversas devem ser comunicadas ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos relacionados à Vacina (VAERS). Seu provedor de serviços de saúde geralmente fará esse relatório, ou você mesmo poderá fazê-lo. Visite o site da VAERS em [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) ou ligue para **1-800-822-7967**. *O VAERS é apenas para relatar reações, e os funcionários do VAERS não fornecem pareceres médicos.*

---

### 6. Programa de contramedidas para compensação de danos

---

O Programa de contramedidas para compensação de danos é um programa federal que pode ajudar a pagar os custos de assistência médica e outras despesas específicas de algumas pessoas que foram gravemente afetadas por medicamentos ou vacinas. Em caso de danos ocasionados pela vacina contra a varíola/varíola dos macacos, acesse o site do programa em [www.hrsa.gov/cicp](http://www.hrsa.gov/cicp) para obter mais informações, ou ligue para **1-855-266-2427 (855-266-CICP)**.

---

### 7. Como posso saber mais?

---

- Pergunte ao seu prestador de serviços de saúde.
- Ligue para seu departamento de saúde local ou estadual.
- Acesse o site da Food and Drug Administration (FDA) para obter informações sobre a bula de vacinas e informações adicionais em [www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines).
- Entre em contato com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC):
  - Ligue para **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ou
  - Acesse o site do CDC em [www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox](http://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox).

